

FICHA DE CATALOGACIÓN

*Nº de referencia e identificación: 00010**Localización: B**Fecha de catalogación: 17-09-2021**Identificación del personal: Mara Sáenz y Valeria Navarro*

Anverso.



Reverso.

Representación abstracta con tonalidades verdes y ocre. La firma del artista se sitúa en la esquina inferior derecha. Se encuentra enmarcado en un doble marco dorado y entelado

DATOS GENERALES

AUTORÍA: Desconocido	TÉCNICA: Desconocida
TÍTULO: Desconocido	MATERIALES: Madera, tela, oro, bol
TEMA DE LA OBRA: Abstracto	SELLOS Y/O INSCRIPCIONES: Sí
CRONOLOGÍA: Desconocida	PROPIETARIO: Francisco Brines Bañó
FIRMA: Sí	COLECCIÓN: Privada.
MEDIDAS: 67cm x 82cm.	FORMA DE ADQUISICIÓN: Desconocida
LOCALIZACIÓN: Biblioteca (B)	MARCO: Sí
OBSERVACIONES:	
No se ha encontrado información sobre la obra. La firma se encuentra realizada por incisión	


SOPORTE TEXTIL

ASPECTOS TÉCNICOS					
DIMENSIONES TOTALES: 52cm x 66cm.					
TIPOLOGÍA TEXTIL: Sin determinar			Sin determinar		
MARCO ADOSADO ☐			MARCO EXENTO ☒		
NÚMERO DE PIEZAS: 2 tela sobre madera					
DENSIDAD DE LA TRAMA (cm ²):		Sin determinar			
TORSIÓN: Sin determinar		S: ☐		Z: ☐	
BASTIDOR: No tiene					
		nº TRAVESAÑOS: 0		TRAVESAÑO (FIJO O MOVIL): -	
		CUÑAS: 0			
OTROS ELEMENTOS: No		ETIQUETAS: ☐	PAPELES PEGADOS: ☐	INSCRIPCIONES: ☐	
		GRAFISMOS: ☐	FIRMAS: ☐	OTROS:	
ESTADO DE CONSERVACIÓN: sin determinar					
ATAQUES BIOLÓGICOS:		HONGOS: ☐	INSECTOS: ☒	TIPO: Arácnidos	
ALABEOS: No		CÓNCAVOS: ☐		CONVEXOS: ☐	
DEFECTOS EN LAS JUNTAS: ☐			FRAGMENTOS DESAPARECIDOS: ☐		
GRIETAS: ☐	AGUJEROS: ☐		PÉRDIDA: ☐		
NUDOS: ☐		CLAVOS: ☐		EROSIÓN: ☐	
HUMEDAD: ☐					
OXIDACIÓN: ☐					
SUCIEDAD:	BARRO: ☐	CAL: ☐	PINTURA: ☐	ACEITE: ☐	CERA: ☐
	POLVO: ☒	DEYECCIONES: ☐		OTROS:	

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Separación piezas bastidor.



Detalle inscripción.



Detalle suciedad superficial.



Detalle ataque biológico.



Detalle cartón reverso.

MARCO

ASPECTOS TÉCNICOS				
CLASE DE MATERIAL: Madera				
ORNAMENTACIÓN:	ARQUITECTÓNICA: ☐	VEGETAL: ☐	OTROS: Geométrico lineal	
DORADO: Sí	AL AGUA: ☒	AL MIXTIÓN: ☐	Bol rojo	
ÉPOCA: Desconocida				
ESTILO:	ROMÁNICO: ☐	GÓTICO: ☐	RENACENTISTA: ☐	
	NEOCLÁSICO: ☐	BARROCO: ☐	OTROS: Geométrico lineal	
DIMENSIONES: 67cm x 82cm.				
Nº DE PIEZAS: 4				
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL SOPORTE				
GRIETAS: ☒	PÉRDIDA: ☐	EROSIÓN: ☒	ALABEOS: ☐	
SEPARACIÓN DE LAS PIEZAS: Sí				
ATAQUE BIOLÓGICO:	INSECTOS: ☒	TIPO: Arácnidos		
	HONGOS: ☐	TIPO:		
OTROS: doble marco dorado y entelado. Empresa Macarrón (etiqueta reverso)				
HUMEDAD: ☒				
INTERVENCIONES ANTERIORES: No	INJERTOS: ☐	REFUERZOS: ☐	MODIFICACIONES: ☐	
	MUTILACIONES: ☐		OTROS:	
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE RECUBRIMIENTOS:				
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	BUENO: ☐	REGULAR: ☐	MALO: ☒	MUY MALO: ☐
LAGUNAS: ☒		OXIDACIÓN DEL BARNIZ: ☒		
SUCIEDAD SUPERFICIAL:	POLVO: ☒	HOLLÍN: ☐	GRASA: ☐	CERA: ☐
	DEYECCIONES: ☒	BARRO: ☐	OTROS: ☐	
INTERVENCIONES ANTERIORES: No	REPINTES: ☐		ESTUCOS: ☐	
OBSERVACIONES:				

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Detalle pérdida marco.



Detalle decoración.



Detalle etiqueta.



Detalle grafismos.



Detalle lámina de oro.

CAPA PICTÓRICA


PREPARACIÓN: sin determinar					
TIPO DE PREPARACIÓN:	TRADICIONAL: ☐	COMERCIAL: ☐	IMPRIMACIÓN: ☐		
COLOR:	BLANCA: ☐	COLOREADA: ☐			
AGLUTINANTE:	ACEITE: ☐	COLA: ☐	COMERCIAL: ☐		
GROSOR:	MEDIO: ☐	FINO: ☐	GRUESO: ☐		
-					
PELÍCULA PICTÓRICA: sin determinar					
TÉCNICA:	ÓLEO: ☐	TEMPLE: ☐	MIXTA: ☐	ACRÍLICO: ☐	DORADO: ☐
GROSOR DE LA PELÍCULA PICTÓRICA:		GRUESA: ☐	FINA: ☐	MEDIA: ☒	
TEXTURA:	EMPASTES: ☐	FINA: ☒	MIXTA: ☐		
DIBUJO SUBYACENTE: No (¿)					
Se necesitaría análisis IR para la determinación. Se intuye que, por la tipología de representación, no presenta dibujo subyacente					
BARNIZ:					
TIPO DE BARNIZ: Se necesitarían otro tipo de análisis para determinar presencia de barniz					
ESTADO DE CONSERVACIÓN					
ESTADO DE CONSERVACIÓN:	BUENO: ☐	REGULAR: ☒	MALO: ☐	MUY MALO: ☐	
DEFECTO DE TÉCNICA: No	GRIETAS PREMATURAS: ☐		DESCOHESIÓN: ☐	PIEL DE NARANJA: ☐	
ALTERACIÓN QUÍMICA: No	CAMBIO CROMÁTICO (PIGMENTO): ☐		TRANSPARENCIA (AGLUTINANTE): ☐		
CRAQUELADURAS O GRIETAS: No	ENVEJECIMIENTO: ☐		FALSAS: ☐		
CAZOLETAS:		LAGUNAS:		ABOLSAMIENTOS:	
SI: ☐	NO: ☒	SI: ☒	NO: ☐	SI: ☐	NO: ☒
PULVERULENCIA:		EROSIÓN:		OTROS:	
SI: ☐	NO: ☒	SI: ☒	NO: ☐		
QUEMADOS: No	GRANULACIONES: ☐		AMPOLLAS: ☐	CRÁTERES: ☐	

FUNDACIÓN FRANCISCO BRINES


HUMEDAD: No	PASMADOS: ☐	MANCHAS: ☐	MICROORGANISMOS: ☐	
ALTERACIÓN DEL BARNIZ: No	INTENSA: ☐	MEDIA: ☐	SUAVE: ☐	
	OXIDACIÓN: ☐	AMARILLEAMIENTO: ☐	PÉRDIDA DE TRANSPARENCIA: ☐	
	PASMADO: ☐	APLICACIÓN IRREGULAR: ☐	ASPECTO: (?)	
SUCIEDAD SUPERFICIAL:	POLVO: ☒	HOLLÍN: ☐	GRASA: ☐	
	DEYECCIONES: ☐	BARRO: ☐	CERA: ☐	OTROS:
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN				
El estado de conservación de la obra no es muy bueno. Esto puede deberse a la técnica, soporte e incluso al método de exposición				
OBSERVACIONES				
Se deberían realizar estudios de investigación para averiguar la procedencia de la obra				
INTERVENCIONES ANTERIORES				
PROTECCIÓN: ☐		LIMPIEZA: ☐		
REPINTES: ☐		ESTUCOS: ☐		
OTROS: No consta. Se recomienda seguir controlando las condiciones medioambientales				

MAPA DE DAÑOS

Debido al buen estado de conservación de la obra, se ha realizado un diagrama de línea con la información figurativa y significativa de al obra



Anverso.



Reverso.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Detalle macro textura..



Detalle firma.

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

Las obras están condicionadas por el clima exterior, aunque hay que tener cuenta que los muros de la vivienda son bastante gruesos creando un microclima interior ajeno al exterior.

En verano se registran altas temperaturas, que no suponen un riesgo extremo para la obra, ya que la transición del invierno al verano es gradual; en cambio en invierno la temperatura es inferior, y puede verse aumentada por los radiadores eléctricos. También hay que tener en cuenta la variación de temperatura entre el día y la noche, ya que en las horas de luz las obras están más expuestas a los agentes de deterioro climatológicos, y por ende a sus variaciones.

Respecto a la humedad relativa se mantiene bastante estable durante todo el año, pero es muy elevada al situarse en un clima de costa. Se mantiene constante dentro de un rango de variaciones, pero hay que extremar precauciones cuando el ambiente está más seco o está más húmedo (por ejemplo, por lluvias), que incitaría a la contracción o dilatación de los soportes higroscópicos, afectando directamente en las películas pictóricas, provocando agrietamientos, o abolsamientos, alabeamientos o distensiones en los soportes o bastidores.

Para mejorar el control de las condiciones medioambientales se recomienda disponer en cada sala un termohigrómetro que realice medidas periódicas y actuar en función de la climatología para evitar riesgos.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN QUE DEBERÁ TENER LA OBRA

Las condiciones idóneas de conservación de las obras de arte deberían estar controladas sistemáticamente a una temperatura y humedad continua, pero esas condiciones sólo se dan en espacios museísticos, por lo que se propone lo siguiente:

Dado que las obras habitan en la vivienda se aconseja, para una correcta conservación, evitar las variaciones extremas de temperatura y humedad relativa. Aunque dado que los muros de la vivienda son gruesos, las posibilidades de que existan variaciones termohigrométricas extremas es improbable y difícil de controlar.

Respecto a la radiación ultravioleta directa que penetra por los vanos se recomienda disponer en las ventanas filtros UV que impidan atravesar dicha radiación al interior. Esta radiación actúa como acelerador de los mecanismos de alteración, considerándose muy perjudicial para las obras. En caso de no poder realizar la instalación de filtros en los cristales de las ventanas se aconseja cerrar las contraventanas durante las horas donde la radiación es más fuerte: de 11 a 14 horas.

Las fuentes de calor procedente de radiadores no son aconsejables que se sitúen bajo las obras, ya que el calor asciende hacia arriba y puede provocar la deshidratación de los materiales higroscópicos presentes en cada una de ellas. Como consecuencia de esta

propiedad de los materiales, pueden surgir nuevos problemas como agrietamientos, degradación de algunos de los pigmentos o degradación de los aceites o barnices.

Las limpiezas periódicas del polvo depositado en las superficies de los cuadros son, a menudo, una de las tareas que se desempeñan en las obras de arte. Al realizar las limpiezas se indica que sería conveniente utilizar paños microfibra para no deteriorar las superficies pictóricas ni sus marcos.